

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
1	Διαμορφωτήρας (Ισοπεδωτής, GRADER) 115 HP	014	401	401		401		252,57
2	Πρωωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεμφερής 160 HP	017	402	402		402	402	364,87
3	Φορτωτής 3/4 yd ³ (ισχύος 40 μέχρι 45 HP)		403	403	326	403		99,20
4	Χωματοσυλλεκτής (SCRAPER) αυτοκινούμενος, χωρητικότητας 9 yd ³		404	404		404		200,17
5	Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 yd ³	015	405	405	313	405	405	198,40
6	Μηχανικός εκσκαφέας 1 1/2 yd ³ (130 HP)		406	406		406		308,06
7	Αεροσυμπιεστής 160 ft ³ /min (60 HP) χωρίς πιστολέτα	011	407	407	315	407		51,95
8	Αερόσφουρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέτο) των 24 kg	012	408	408	316	408		4,26
9	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 t		409	409	317	409		118,63
10	Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6t		410	410		410	410	109,65
11	Αναμικτήρας σκυροδέματος των 250 lt	013	411	411	318	411		25,75
12	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 2 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)	019.1	412	412		412		2,81
13	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 3 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)	019.2	413	413	327			4,26
14	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 4 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		414	414				5,88
15	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 6 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		415	415				8,27
16	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 8 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		416	416				12,74
17	Θραυστήρας παραγωγής 80 - 120 m ³ /ημερ. πλήρης με τριβείο, μεταφορέα, κόσκινο και χοάνη			417	312			126,58
18	Μηχανικό κόσκινο (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος τριβείου 16 σφυρών)		419	419	314			4,26
19	Πετρελαιοκίνητος οδοστρωτήρας 12 μέχρι 14 t (45 HP)		420	420		420		91,54
20	Οδοστρωτήρας δονητικός 2,5t (16 HP)	016	421	421				30,64
21	Πρωωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D8 ή παρεμφερής		428	428	311	428	428	420,21
22	Αυτοκινούμενος δονητικός οδοστρωτήρας βάρους 8 μέχρι 10 t (με φυγοκεντρική ισχύ τουλάχιστον 80 HP)		429	429				73,00
23	Αεροσυμπιεστής 365 ft ³ /min			450				78,89
24	Αερόσφουρα κρουστική των 40 kg			451				4,58
25	Βραχίονας πτύου πλήρης 3/4 yd ³			452				98,90
26	Συμπιεστής γαιών πετρελαιοκίνητος τύπου S 300			453				—
27	Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 13t			454				91,54
28	Οδοντωτός συμπιεστής (κατισκοπδόδαρο)			455				29,43
29	Αναμικτήρας σκυροδέματος των 500 lt			456				32,96
30	Χωματοσυλλεκτής (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 22 yd ³			457				430,67
31	Χωματοσυλλεκτής (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 14 yd ³			458				268,18

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
32	Εκσκαφέας 3 yd ³			459				405,06
33	Εκσκαφέας 4,5 yd ³			460				500,87
34	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 17t			461				224,90
35	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 35t			462*				327,93
36	Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 5,7t			463				41,21
37	Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών ημερησίας αποδόσεως 800 m ³ με τα κόσκινα, μεταφορικούς ιμάντες, πλυντήριο, θραυστήρα, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, συσκευές ζυγίσεως κλπ.			464*				360,90
38	Συγκρότημα παρασκευής και εκτοξεύσεως GUNITE με σωληνώσεις 100 περίπου μέτρων και εξαρτήματα τύπου MEYCO GM-7 ή παρεμφερούς			465				96,55
39	Ηλεκτροκίνητος αεροσυμπιεστής 600 ft ³ /min τύπου ATLAS DT.4 με 1/2 αεροφυλάκιο ή παρεμφερής			466				45,04
40	Διατρητικό συγκρότημα 5 βραχιόνων, δηλαδή 4 ελαφρών αεροσφυρών περιφερειακών και μιας κεντρικής τύπου PANTOFORE ή παρεμφερούς			467*				327,93
41	Φορτωτής αεροκίνητος HL500 (1/2 m ³)			468*				82,12
42	Ειδικός συρμός μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής τύπου SALZGITTER BZ 40 ή παρεμφερούς			469*				82,12
43	Ηλεκτροκίνητη μηχανή έλξεως επί τροχιών, τύπου SIG ETB 70 με τρία συγκροτήματα συσσωρευτών και τα βοηθητικά εξαρτήματα ή παρεμφερούς			470*				66,23
44	Γεωτρύπανο περιστροφικό αεροκίνητο τύπου GRAELIUS X 4 ή παρεμφερές με αντλία, στελέχη κλπ.			471*				57,40
45	Αναμικτήρας ενεμάτων υψηλού στροβιλώδους, τύπου ATLAS CEMIX 175 ή παρεμφερής			472*				24,95
46	Αναδευτήρας συντηρήσεως ενέματος τύπου ATLAS CEMAG 350 ή παρεμφερής			473				16,04
47	Αντλία σιμεντενέσεων εμβολοφόρος αεροκίνητη ATLAS ZHS ή παρεμφερής			474				32,96
48	Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητας δια- τρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 1400 mm σε βάθος 120 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 350 HP (πετρελαιοκινητήρας)			475				1.853,98
49	Αντλητικό συγκρότημα με αντλία τύπου "πομόνας" διαμέτρου 20 ins με ικανότητα αντλήσεως 400 lt/s από βάθος 50 m και με πετρελαιοκινητήρα, που περιλαμβάνει δύο ηλεκτρικά σταθμήμετρα, ένα παροχόμετρο (300 μέχρι 1500 m ³ ωριαίως) και συσκευή μετρήσεως άμμου			476				80,36
50	Συσκευή αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού για την ανάπτυξη της γεωτρήσεως (AIR LIFT και JET) με διάμετρο εξωτερικού σωλήνα 5 ins και εσωτερικού 11/2 ins			477				6,54

(*) Οι οκτώ (8) βασικές τιμές των ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων με αστερίσκο (*), δηλ. με κωδ. αριθμ. ΥΔΡ 462, 464, 467, 468, 469, 470, 471 και 472 ισχύουν μόνο για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των συμβατικών τιμών (και όχι για σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ και μελετών).

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
51	Γεωτρύπανο περιστροφικό με ικανότητα διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 146 mm σε βάθος 100 m, που περιλαμβάνει εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, δειγματοσυλλέκτες, ηλεκτρικό σταθμήμετρο, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος 40 HP (πετρελαιοκινητήρας)			478				108,32
52	Γερανός 5 t			479				174,27
53	Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ t			480				25,61
54	Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητας διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 22 ins σε βάθος 150 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρο γεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 100 HP (πετρελαιοκινητήρας)			481				764,49
55	Υδραντλία βενζινοκίνητη 2 ins	018.1						2,81
56	Υδραντλία βενζινοκίνητη 3 ins	018.2						4,26
57	Θραυστήρας παραγωγής 80-120 m ³ /ημ.		417			417		126,58
58	Τριβείο 16 σφυρών 60 HP αποδόσεως 30 t/h (τύπου 34102 ή αναλόγου)		418					42,24
59	Μηχανικό σάρωθο		422					35,76
60	Κιβώτιο διανομής (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος αυτοκινήτου 6)		423					11,80
61	Προθεμαντήρας ασφάλτου (ασφαλτολέβητας) 500 γαλλ.		424					39,44
62	Διανομέας ασφάλτου 1000 γαλλ.		425					155,57
63	Μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλομίγματος εν θερμώ αποδόσεως 40 t/h		426					1.161,90
64	Διαστρωτήρας (FINISHER) 65 HP		427					174,86
65	Δονητής σκυροδέματος (βενζινοκίνητος)				319			20,77
66	Γερανός 3t				320			147,47
67	Γερανός 10t				321			200,76
68	Γερανός 15t				322			278,92
69	Γερανός 25t				323			317,63
70	Γερανός 5t (3t + 10 t) x 1/2				324			174,27
71	Γερανός 20 t (15t + 25t) x 1/2				325			298,49
72	Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές				351			425,08
73	Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων				352			360,90
74	Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση φυσικών ογκολίθων				353			425,08
75	Πλωτός γερανός "TITAN" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων				354			557,69
76	Βυθοκόρος "ΠΙΝΔΟΣ"				355			278,92
77	Ρυμουλκό "ΑΙΓΛΗ"				356			45,77
78	Ρυμουλκό "ΛΕΩΝ"				357			219,31

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
79	Φορτηγίδα Φ2				358			44,16
80	Φορτηγίδα Φ3				359			91,54
81	Φορτηγίδα Φ4				360			96,41
82	Πλωτή σχεδία (80% του ημερησίου μισθώματος φορτηγίδας Φ3)				361			73,74
83	Βραχοδιατρητήρας ή συγκρότημα σιδηράς σφύρας (60% του ημερησίου μισθώματος πλωτού γερανού "ΣΑΜΨΩΝ")				362			255,22
84	Πλήρες συνεργείο σκάφους υποβρυχίων εργασιών χωρίς πλήρωμα και δύτε, ήτοι ενοίκιο σκάφους και καταδυτικού μηχανήματος, ενδυμασία δύτε κλπ.				363			96,55
85	Ελκυστηρας με άροτρο ή πλατφόρμα ή σύστημα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα ή χλοοκοπτικό					450	450	108,32
86	Κοχλιωτή συσκευή διανοίξεως λάκκων με δύο ειδικευμένους εργάτες					451		150,12
87	Χειροκίνητη φρέζα με έναν ειδικευμένο εργάτη					452		91,98
88	Χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη με έναν ειδικευμένο εργάτη					453		85,36
89	Ψεκαστικό μηχάνημα (βυτιοφόρο 6 t με σύστημα ψεκασμού)					454		115,40
90	Συγκρότημα υδροσπορέως					455		407,41

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

Γ1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
9 9.4	ΦΟΡΤΩΤΕΣ Τ. LIEBHERR LR 641 219 HP	276.400,00

Γ1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ (GRADER)	
1.1	Τ. CATERPILLAR 135 HP	244,66
1.2	Τ. CATERPILLAR 200 HP	358,40
1.3	Τ. CHAMPION 135 HP	195,75
1.4	Τ. O&K 152 HP	178,54
2	ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ	
2.1	Τ. O&K 91 HP (0,50-0,80 m ³)	160,75
2.2	Τ. O&K 114 HP (0,50-1,30 m ³)	180,75
2.3	Τ. LIEBHERR A-902 100 HP (0,15-1,05 m ³)	221,41
2.4	Τ. LIEBHERR A-912 122 HP (0,30-1,40 m ³)	219,13
2.5	Τ. O & K RH9 160 HP (0,85-1,60 m ³)	212,83
2.6	Τ. O&K RH16 225 HP (0,95-1,85 m ³)	264,35
2.7	Τ. CATERPILLAR 235D 235 HP (1,00-2,30 m ³)	383,17
2.8	Τ. LIEBHERR R932 163 HP (0,30-2,00 m ³)	263,42
2.9	Τ. LIEBHERR R942 204 HP (0,60-2,50 m ³)	311,96
2.10	Τ. LIEBHERR R954 285 HP (1,85-3,40 m ³)	441,81
3	ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ	
3.1	Τ. LIEBHERR PR732 180 HP	284,60
3.2	Τ. CATERPILLAR D7 215 HP	413,50
3.3	Τ. CATERPILLAR D8N 306 HP	547,96
3.4	Τ. CATERPILLAR D9 370 HP	756,23
3.5	Τ. CATERPILLAR D10 520 HP	1.004,93
3.6	Τ. LIEBHERR PR751 330 HP	655,13
4	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ	
4.1	Τ. VIBROMAX 12-14T 116 HP	104,80
4.2	Τ. VIBROMAX W854 74 HP	134,46
4.3	Τ. DYNAPAC 7TCA-151 71 HP	89,88
4.4	Τ. DYNAPAC 9, 60T CA-251 107 HP	111,21
4.5	Τ. DYNAPAC 10T-CC421 107 HP	118,45
4.6	Τ. VIBROMAX 18T 158 HP	143,56
4.7	Τ. DYNAPAC 511 17T 154 HP	136,83
5	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ	
5.1	Τ. KAESER, 2 Σφυρών 24 HP	31,77
5.2	Τ. KAESER, 3 Σφυρών 54 HP	51,16
5.3	Τ. ATLAS COPCO, 3 Σφυρών 54 HP	29,62
5.4	Τ. ATLAS COPCO, 4 Σφυρών 75 HP	49,38
6	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	
6.1	Τ. MERCEDES 19 T 350 HP	136,88
6.2	Τ. DAF 19T 300 HP	57,04
6.3	Τ. VOLVO 18 T 420 HP	149,44
6.4	Τ. MERCEDES 26 T 380 HP	163,07
7	ΧΩΜΑΤΟΣΥΛΕΚΤΕΣ	
7.1	Τ. CATERPILLAR 621E 330 HP	562,39
7.2	Τ. CATERPILLAR 623E 330 HP	652,49

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
8	ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΑ (WAGON DRILL)	
8.1	Τ. ATLAS COPCO ROC D7 146 HP	288,64
8.2	Τ. PCR 200A FURUCAWA 200 HP	99,08
8.3	Τ. ATLAS COPCO ROC F7 175 HP	317,45
8.4	Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABERT 10.170 CL 170 HP	405,71
8.5	Τ. INGERSOL VHP700-CM351 275 HP	205,93
8.6	Τ. INGERSOL ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ LM-LME401C 142 HP	298,93
9	ΦΟΡΤΩΤΕΣ	
9.1	Τ. CATERPILLAR 966F 235 HP	232,53
9.2	Τ. CATERPILLAR 980F 295 HP	339,70
9.3	Τ. LIEBHERR L551 235 HP	329,84
10	ΓΕΡΑΝΟΙ	
10.1	Τ. U1012 LIEBHERR 12 T 112 HP	256,14
10.2	Τ. LTL 1025 LIEBHERR 25 T 150 HP	384,18
10.3	Τ. NK 250E KATO 25 T 224 HP	238,60
10.4	Τ. NK 300E KATO 30 T 225 HP	293,19
10.5	Τ. NK 400E KATO 40 T 270 HP	318,47
10.6	Τ. NK 500E KATO 50 T 290 HP	356,88
10.7	Τ. NK 800E KATO 80 T 375 HP	617,72
10.8	Τ. LTM 1060/1 LIEBHERR 60 T 368 HP	823,46
11	ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΕΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)	
11.1	Τ. ICE 416-VIBRO 175 HP	986,16
11.2	Τ. ICE 815-VIBRO 405 HP	1.336,54
11.3	Τ. ICE 1412-VIBRO 545 HP	1.742,71
11.4	Τ. DELMAG-D30 100 HP	500,45
11.5	Τ. DELMAG-D46 150 HP	627,02
11.6	Τ. DELMAG-D62 225 HP	844,85
12	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ	
12.1	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 lt (5,00 HP)	22,08
12.2	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 lt (3,80 HP)	19,95
12.3	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 lt (5,00 HP)	23,10
12.4	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 lt (5,30 HP)	24,67
12.5	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 lt (5,30 HP)	26,19
12.6	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 lt (5,00 HP)	25,25
13	ΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	
13.1	Μετακινούμενο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα, Ελληνικής κατασκευής (I), 800 HP περίπου	253,45
13.2	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (II), 1400 HP περίπου	403,88
13.3	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (III), 1400 HP περίπου	403,88
13.4	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα ως άνω Ελληνικής κατασκευής (IV), 1400 HP περίπου	403,88
14	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ	
14.1	Σάρωθρο τοποθετημένο σε τρακτέρ ή όχημα UNIMOG, ολικής ισχύος 50 HP	67,41
15	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (FEDERAL)	
15.1	Διανομέας ασφάλτου χωρητικότητας 7600 lt με μηχανή 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 T, ισχύος 200 HP	130,52
16	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	
16.1	Προθερμαντήρας ασφάλτου (αποθήκη ασφάλτου), 30 T με φλόγιστρο και αντλίες σε μόνιμη εγκατάσταση	24,21

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	
17.1	Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 1200 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 250 HP	924,34
17.2	Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 2000 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 420 HP	1130,40
18	ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (FINISHER)	
18.1	BARBER GREEN 230, μέγ. πλάτους 8,00 m, ισχύος 88 HP	242,27
18.2	BARBER GREEN 250, μέγ. πλάτους 7,25 m, ισχύος 116 HP	257,28
18.3	F16W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 106 HP	396,19
18.4	F18W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 150 HP	442,14
19	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΧΥΤΑΣΦΑΛΤΟΥ	
19.1	Διαστρωτήρας χυταςφάλτου, ισχύος 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 T, ισχύος 200 HP	150,96
20	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	
20.1	Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP	257,28
20.2	Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP	227,25
20.3	Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP	278,18
20.4	Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP	277,29
20.5	Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο, ισχύος 200 HP	418,60
21	ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	
21.1	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 2 HP	1,93
21.2	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 5 HP	2,21
21.3	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 8 HP	2,46
21.4	Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 15 HP	2,94
21.5	Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 17 HP	3,41
21.6	Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 30 HP	5,88
21.7	Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 40 HP	9,12
21.8	Αντλητικό Συγκρότημα 5 ins, 19 HP	4,95
21.9	Αντλητικό Συγκρότημα 6 ins, 26 HP	8,00

Γ1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ)

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ 451	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΡΟΤΡΟ Ή ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΦΡΕΖΑ Ή ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ Ή ΚΑΔΕΝΑ Ή ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ κλπ. (50 HP)	33,19
ΠΡΣ 452	ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΛΑΚΚΩΝ (5 HP)	3,39
ΠΡΣ 453	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΡΕΖΑ Ή ΚΑΔΕΝΑ (5 HP)	4,33
ΠΡΣ 454	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BENZINOKINHTH (5 HP)	3,36
ΠΡΣ 455	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΑ (100 HP)	44,79
ΠΡΣ 456	ΑΧΥΡΟΔΙΩΚΤΗΣ (100 HP)	36,44
ΠΡΣ 457	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ (50 HP)	13,47
ΠΡΣ 458	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ (50 HP)	5,85
ΠΡΣ 459	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (100 HP)	30,13
ΠΡΣ 460	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINOKINHTO ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (3 HP)	3,65
ΠΡΣ 461	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (3 HP)	3,38
ΠΡΣ 462	ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Αντλία) (3 HP)	4,08
ΠΡΣ 463	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (100 HP)	34,85
ΠΡΣ 464	ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΣ (50 HP)	8,38
ΠΡΣ 465	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (5 HP)	3,34

Δ'Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Τ.Λ.Ε. από 1/4/07-30/4/07

ΑΡΘΡΟ ΑΤΛΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/ημέρα)
501	458,54
502	458,54
503	458,54
504	527,37
505	873,47
506	158,70
507	418,75
508	60,41
509	60,41
510	60,41

Δ'ΙΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Τ.Λ.Ε. από 1/5/07-30/6/07 (5,1%)

ΑΡΘΡΟ ΑΤΛΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/ημέρα)
501	481,92
502	481,92
503	481,92
504	554,26
505	918,01
506	166,80
507	440,11
508	63,50
509	63,50
510	63,50

Δ'ΙΙΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Τ.Λ.Ε. για αναθεώρηση (3,4%)

ΑΡΘΡΟ ΑΤΛΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/ημέρα)
501	474,13
502	474,13
503	474,13
504	545,30
505	903,17
506	164,10
507	432,99
508	62,47
509	62,47
510	62,47