

11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ)**Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-210	ΚΑΥΣΙΜΑ		
ΠΡΣ-211	Πετρέλαιο ακάθαρτο	lt	1,2106
ΠΡΣ-212	Βενζίνη	lt	1,5228
ΠΡΣ-213	Ζελατοδυναμίτιδα 30%	kg	1,8245
ΠΡΣ-214	Ορυκτέλαιο	lt	4,05
ΠΡΣ-220	ΚΟΝΙΕΣ		
ΠΡΣ-221	Τσιμέντο κοινό ελληνικού τύπου με την αξία του χαρτόσακου	kg	0,0999
ΠΡΣ-222	Τσιμέντο καθαρό (χωρίς Θηραϊκή γη) με την αξία του χαρτόσακου	kg	0,1162
ΠΡΣ-223.1	Τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία του χαρτόσακου	kg	0,1193
.2	Τσιμέντο λευκό εγχώριο με την αξία του χαρτόσακου	kg	0,1515
ΠΡΣ-224	Άσβεστος άνυδρος σε σβώλους	kg	0,070
ΠΡΣ-230-240	ΣΙΔΗΡΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ		
ΠΡΣ-231	Καρφοβελόνες (πρόκες)	kg	0,927
ΠΡΣ-232	Κοχλιοφόροι ήλοι	kg	2,184
ΠΡΣ-233.1	Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (ST I)	kg	0,5485
.2	Σίδηρος οπλισμού αντοχής (ST III)	kg	0,5485
.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα οπλισμού σκυροδέματος (ST IV)	kg	0,6014
ΠΡΣ-234	Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα	kg	0,7277
ΠΡΣ-234.1	Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους μέχρι 2 mm	kg	0,6976
.2	Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους μεγαλύτερου από 2 mm	kg	0,701
ΠΡΣ-235	Μορφοσίδηρος ύψους πλευράς μέχρι 8 cm	kg	0,6225
ΠΡΣ-236	Μορφοσίδηρος ύψους πλευράς πάνω από 8 cm	kg	0,6282
ΠΡΣ-237	Χυτοσίδηρές σχάρες, καλύματα φρεατίων κλπ χυτοσιδηρά τεμάχια	kg	1,2180
ΠΡΣ-242	Συρματόσχοινα μηχανημάτων	kg	4,80
ΠΡΣ-243	Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο (σαραζανέτι)	kg	2,40
ΠΡΣ-245	Συρματόσχοινο διατομής 7 mm για στήριξη δέντρων	kg	4,14
ΠΡΣ-250	ΞΥΛΕΙΑ		
ΠΡΣ-241	Ξυλεία ξυλότυπων πελεκητή εσωτερικού	m ³	290,00
ΠΡΣ-252	Ξυλεία ξυλότυπων πριστή εσωτερικού	m ³	290,00
ΠΡΣ-253	Πάσσαλοι ξύλινοι με ύψος μέχρι 2,5 m και πάχος μέχρι 5 cm	τεμ	3,52
ΠΡΣ-254	Πάσσαλοι ξύλινοι με ύψος πάνω από 2,5 m και πάχος μεγαλύτερο των 5cm	τεμ	4,83
ΠΡΣ-255	Πάσσαλοι ξύλινοι για υποστήλωση με αντηρίδες με ύψος 70 cm και πάχος 5 - 6 cm	τεμ	1,24
ΠΡΣ-260-280	ΣΩΛΗΝΕΣ		
ΠΡΣ-260	Σωλήνες πολυαιθυλενίου		
ΠΡΣ-261	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 6 bar		
ΠΡΣ-261.1	Διατομής Φ 16	m	0,144
.2	» Φ 20	m	0,152
.3	» Φ 25	m	0,23
.4	» Φ 32	m	0,35
.5	» Φ 40	m	0,65
.6	» Φ 50	m	0,86
.7	» Φ 63	m	1,36

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.8	» Φ 75	m	1,92
.9	» Φ 90	m	2,74
.10	» Φ 110	m	4,11
ΠΡΣ-262	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 10 bar		
ΠΡΣ-262.1	Διατομής Φ 16	m	0,38
.2	» Φ 25	m	0,41
.3	» Φ 32	m	0,54
.4	» Φ 40	m	0,85
.5	» Φ 50	m	1,27
.6	» Φ 63	m	2,09
.7	» Φ 75	m	2,82
.8	» Φ 90	m	4,05
.9	» Φ 110	m	6,07
ΠΡΣ-263	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE)		
ΠΡΣ-263.1	Διατομής Φ 4	m	0,065
.2	» Φ 6	m	0,84
.3	» Φ 8	m	0,12
.4	» Φ 12	m	0,19
ΠΡΣ-270	ΣΩΛΗΝΕΣ PVC		
ΠΡΣ-271	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 4 bar		
ΠΡΣ-271.1	Διατομής Φ 32	m	0,62
.2	» Φ 40	m	0,85
.3	» Φ 50	m	1,17
.4	» Φ 63	m	1,42
.5	» Φ 75	m	2,07
.6	» Φ 100	m	3,27
.7	» Φ 125	m	5,34
.8	» Φ 140	m	6,50
.9	» Φ 160	m	8,93
.10	» Φ 200	m	13,32
ΠΡΣ-272	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 6 bar		
ΠΡΣ-272.1	Διατομής Φ 50	m	1,09
.2	» Φ 63	m	1,43
.3	» Φ 75	m	2,06
.4	» Φ 90	m	2,88
.5	» Φ 110	m	4,1756
.6	» Φ 125	m	5,35
.7	» Φ 140	m	6,6107
.8	» Φ 160	m	8,5568
ΠΡΣ-273	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 10 bar		
ΠΡΣ-273.1	Διατομής Φ 50	m	1,40
.2	» Φ 63	m	2,14
.3	» Φ 75	m	3,08
.4	» Φ 90	m	4,43
.5	» Φ 110	m	6,57
.6	» Φ 125	m	8,28

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.7	» Φ 140	m	10,34
.8	» Φ 160	m	13,56
ΠΡΣ-274	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 12,5 bar		
ΠΡΣ-274.1	Διατομής Φ 110	m	8,22
.2	» Φ 125	m	10,19
.3	» Φ 140	m	12,93
.4	» Φ 160	m	16,89
ΠΡΣ-275	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 16 bar		
ΠΡΣ-275.1	Διατομής Φ 50	m	2,04
.2	» Φ 63	m	3,21
.3	» Φ 75	m	4,55
.4	» Φ 90	m	6,54
.5	» Φ 110	m	9,7800
.6	» Φ 125	m	12,36
.7	» Φ 140	m	15,4330
.8	» Φ 160	m	20,1276
ΠΡΣ-280	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ		
ΠΡΣ-281	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς		
ΠΡΣ-281.1	ονομαστικής διατομής 1/2 ins	m	2,75
.2	» » 3/4 ins	m	3,60
.3	» » 1 ins	m	5,05
.4	» » 1 1/4 ins	m	6,55
.5	» » 1 1/2 ins	m	7,75
.6	» » 2 ins	m	10,30
.7	» » 2 1/2 ins	m	13,10
.8	» » 3 ins	m	17,10
.9	» » 4 ins	m	24,35
ΠΡΣ-290	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ		
ΠΡΣ-291	Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο		
ΠΡΣ-291.1	χωρητικότητας 2 m ³	τεμ	329,00
.2	» 4 m ³	τεμ	695,00
.3	» 5 m ³	τεμ	736,00
.4	» 6 m ³	τεμ	1075,00
.5	» 8 m ³	τεμ	1.645,00
.6	» 10 m ³	τεμ	2200,00
ΠΡΣ-300	ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ		
ΠΡΣ-301	Πρόχυτα κράσπεδα πεζοδρομίων από σκυρόδεμα	m ²	3,67
ΠΡΣ-302	Πλάκες πεζοδρομίων από σκυρόδεμα	m ²	6,04
ΠΡΣ-303	Κυβόλιθοι	m ²	***
ΠΡΣ-310-320	ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ		
ΠΡΣ-311	Κυτταρίνη	kg	3,60
ΠΡΣ-312	Άχυρο	kg	0,29
ΠΡΣ-313	Βελτιωτικό και ζελατινώδες υλικό	kg	5,90
ΠΡΣ-314	Κοκκοφοίνικας	m ²	2,36
ΠΡΣ-315	Σταθεροποιητικό εδάφους	kg	3,16
ΠΡΣ-316	Αντιδιαβρωτικό σκεύασμα	kg	***

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-317	Υλικά επικάλυψης υδροσποράς	kg	3,16
ΠΡΣ-318	Κόλλα υδροσποράς	kg	7,90
ΠΡΣ-319	Μεταλλικά δίχαλα	τεμ	3,35
ΠΡΣ-321	Γεώπλεγμα πλαστικό	m ²	1,530
ΠΡΣ-322	Τρισδιάστατο γεώπλεγμα	m ²	7,480
ΠΡΣ-323	Γιούτα	m ²	4,5975
ΠΡΣ-324	Ασφαλικό γαλάκτωμα αντιυδρόφιλου τύπου	kg	0,58
ΠΡΣ-325	Μπετονίτης	kg	0,25
ΠΡΣ-326	Μαστίχη ασφάλτου	kg	0,255
ΠΡΣ-327	Ασφαλικό μονωτικό υλικό για επαλείψεις	kg	0,54
ΠΡΣ-330-340	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		
ΠΡΣ-331	Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια αγωγών για πλαστικούς σωλήνες PVC	kg	2,44
ΠΡΣ-332	Ρακόρ χαλύβδινο, κωνικό, γαλβανισμένο		
ΠΡΣ-332.1	Διατομής Φ 1/2	τεμ	4,84
.2	» Φ 3/4	τεμ	5,88
.3	» Φ 1	τεμ	7,24
.4	» Φ 1 1/4	τεμ	11,52
.5	» Φ 1 1/2	τεμ	14,72
.6	» Φ 2	τεμ	23,60
.7	» Φ 2 1/2	τεμ	58,16
.8	» Φ 3	τεμ	91,36
.9	» Φ 4	τεμ	***
ΠΡΣ-333	Σταυρός μεταλλικός, γαλβανισμένος		
ΠΡΣ-333.1	Διατομής Φ 1/2	τεμ	4,28
.2	» Φ 3/4	τεμ	6,40
.3	» Φ 1	τεμ	8,00
.4	» Φ 1 1/4	τεμ	10,89
.5	» Φ 1 1/2	τεμ	14,52
.6	» Φ 2	τεμ	21,06
.7	» Φ 2 1/2	τεμ	56,78
.8	» Φ 3	τεμ	65,41
.9	» Φ 4	τεμ	108,49
ΠΡΣ-334	Ταυ μεταλλικό, γαλβανισμένο		
ΠΡΣ-334.1	Διατομής Φ 1/2	τεμ	1,20
.2	» Φ 3/4	τεμ	1,88
.3	» Φ 1	τεμ	2,82
.4	» Φ 1 1/4	τεμ	5,28
.5	» Φ 1 1/2	τεμ	8,28
.6	» Φ 2	τεμ	11,47
.7	» Φ 2 1/2	τεμ	30,43
.8	» Φ 3	τεμ	40,73
.9	» Φ 4	τεμ	78,59
ΠΡΣ-335	Συστολικό ταυ μεταλλικό, γαλβανισμένο		
ΠΡΣ-335.1	Διατομής Φ 3/4	τεμ	2,78
.2	» Φ 1	τεμ	5,58
.3	» Φ 1 1/4	τεμ	8,80

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.4	» Φ 1 1/2	τεμ	12,62
.5	» Φ 2	τεμ	15,14
.6	» Φ 2 1/2	τεμ	49,00
.7	» Φ 3	τεμ	56,00
.8	» Φ 4	τεμ	108,00
ΠΡΣ-336	Γωνία μεταλλική γαλβανισμένη		
ΠΡΣ-336.1	Διατομής Φ 1/2	τεμ	0,85
.2	» Φ 3/4	τεμ	1,26
.3	» Φ 1	τεμ	1,91
.4	» Φ 1 1/4	τεμ	3,96
.5	» Φ 1 1/2	τεμ	6,52
.6	» Φ 2	τεμ	7,60
.7	» Φ 2 1/2	τεμ	24,92
.8	» Φ 3	τεμ	34,13
.9	» Φ 4	τεμ	60,66
ΠΡΣ-337	Καμπύλη μεταλλική, γαλβανισμένη		
ΠΡΣ-337.1	Διατομής Φ 1/2	τεμ	2,67
.2	» Φ 3/4	τεμ	4,16
.3	» Φ 1	τεμ	5,66
.4	» Φ 1 1/4	τεμ	10,71
.5	» Φ 1 1/2	τεμ	13,14
.6	» Φ 2	τεμ	17,96
.7	» Φ 2 1/2	τεμ	58,72
.8	» Φ 3	τεμ	73,81
.9	» Φ 4	τεμ	140,07
ΠΡΣ-338	Μούφα μεταλλική, γαλβανισμένη		
ΠΡΣ-338.1	Διατομής Φ 1/2	τεμ	0,94
.2	» Φ 3/4	τεμ	1,23
.3	» Φ 1	τεμ	1,61
.4	» Φ 1 1/4	τεμ	2,79
.5	» Φ 1 1/2	τεμ	3,87
.6	» Φ 2	τεμ	5,84
.7	» Φ 2 1/2	τεμ	19,22
.8	» Φ 3	τεμ	23,13
.9	» Φ 4	τεμ	53,26
ΠΡΣ-339	Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος		
ΠΡΣ-339.1	Διατομής Φ 1/2	τεμ	0,91
.2	» Φ 3/4	τεμ	1,09
.3	» Φ 1	τεμ	1,53
.4	» Φ 1 1/4	τεμ	2,79
.5	» Φ 1 1/2	τεμ	3,20
.6	» Φ 2	τεμ	5,84
.7	» Φ 2 1/2	τεμ	12,12
.8	» Φ 3	τεμ	16,82
.9	» Φ 4	τεμ	53,26
ΠΡΣ-341	Συστολή Αμερκής, μεταλλική, γαλβανισμένη		

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-341.1	Διατομής Φ 3/4	τεμ	1,15
.2	» Φ 1	τεμ	1,19
.3	» Φ 1 1/4	τεμ	2,23
.4	» Φ 1 1/2	τεμ	3,17
.5	» Φ 2	τεμ	5,84
.6	» Φ 2 1/2	τεμ	12,92
.7	» Φ 3	τεμ	17,51
.8	» Φ 4	τεμ	35,24
ΠΡΣ-342	Συστολή Αγγλίας, μεταλλική, γαλβανισμένη		
ΠΡΣ-342.1	Διατομής Φ 3/4	τεμ	1,79
.2	» Φ 1	τεμ	2,11
.3	» Φ 1 1/4	τεμ	4,40
.4	» Φ 1 1/2	τεμ	6,81
.5	» Φ 2	τεμ	9,71
.6	» Φ 2 1/2	τεμ	28,64
.7	» Φ 3	τεμ	43,78
.8	» Φ 4	τεμ	71,32
ΠΡΣ-343	Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO)		
ΠΡΣ-343.1.1	Διατομής 1 1/2 ins, 2 εξόδων	τεμ	29,74
.1.2	» 1 1/2 ins, 3 »	τεμ	34,67
ΠΡΣ-343.1.3	Διατομής 1 1/2 ins, 4 εξόδων	τεμ	39,79
.1.4	» 1 1/2 ins, 5 »	τεμ	44,49
ΠΡΣ-343.2.1	Διατομής 2 ins, 2 εξόδων	τεμ	36,59
.2.2	» 2 ins, 3 »	τεμ	42,63
.2.3	» 2 ins, 4 »	τεμ	48,90
.2.4	» 2 ins, 5 »	τεμ	54,94
ΠΡΣ-343.3.1	Διατομής 2 1/2 ins, 2 εξόδων	τεμ	47,39
.3.2	» 2 1/2 ins, 3 »	τεμ	55,29
.3.3	» 2 1/2 ins, 4 »	τεμ	63,07
.3.4	» 2 1/2 ins, 5 »	τεμ	69,58
ΠΡΣ-343.4.1	Διατομής 3 ins, 2 εξόδων	τεμ	50,52
.4.2	» 3 ins, 3 »	τεμ	58,89
.4.3	» 3 ins, 4 »	τεμ	67,61
.4.4	» 3 ins, 5 »	τεμ	75,79
ΠΡΣ-343.5.1	» 4 ins, 2 εξόδων	τεμ	55,64
.5.2	» 4 ins, 3 »	τεμ	66,67
.5.3	» 4 ins, 4 »	τεμ	75,03
.5.4	» 4 ins, 5 »	τεμ	83,40
ΠΡΣ-344	Σωληνομαστός από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα		
ΠΡΣ-344.1.1	Διατομής 1/2 ins, μήκους 50 cm	τεμ	3,80
.1.2	» 3/4 ins, » 50 cm	τεμ	4,13
.1.3	» 1 ins, » 50 cm	τεμ	4,85
.1.4	» 1 1/4 ins, » 50 cm	τεμ	5,81
.1.5	» 1 1/2 ins, » 50 cm	τεμ	5,29
.1.6	» 2 ins, » 50 cm	τεμ	8,84
.1.7	» 2 1/2 ins, » 50 cm	τεμ	11,42

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.1.8	» 3 ins, » 50 cm	τεμ	10,81
.1.9	» 4 ins, » 50 cm	τεμ	16,46
ΠΡΣ-344.2.1	Διατομής 1/2 ins, μήκους 100 cm	τεμ	4,43
.2.2	» 3/4 ins, » 100 cm	τεμ	4,87
.2.3	» 1 ins, » 100 cm	τεμ	6,22
.2.4	» 1 1/4 ins, » 100 cm	τεμ	7,56
.2.5	» 1 1/2 ins, » 100 cm	τεμ	6,98
.2.6	» 2 ins, » 100 cm	τεμ	11,46
.2.7	» 2 1/2 ins, » 100 cm	τεμ	15,00
.2.8	» 3 ins, » 100 cm	τεμ	14,49
.2.9	» 4 ins, » 100 cm	τεμ	22,53
ΠΡΣ-345	Ταχυσύνδεσμος πυροσβεστικού κρουνού, αλουμινίου		
ΠΡΣ-345.1	Διατομής 1 ins	τεμ	1,80
.2	» 1 1/2 ins	τεμ	2,80
.3	» 2 ins	τεμ	3,00
.4	» 2 1/2 ins	τεμ	3,80
.5	» 3 ins	τεμ	5,20
ΠΡΣ-346	Τάπα ταχυσύνδεσμου πυροσβεστικού κρουνού, αλουμινίου		
ΠΡΣ-346.1	Διατομής 1 ins	τεμ	2,00
.2	» 1 1/2 ins	τεμ	2,70
.3	» 2 ins	τεμ	3,70
.4	» 2 1/2 ins	τεμ	4,50
.5	» 3 ins	τεμ	6,20
ΠΡΣ-347	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου με βόλτες		
ΠΡΣ-347.1	Διατομής 1/2 ins	τεμ	6,37
.2	» 3/4 ins	τεμ	7,22
.3	» 1 ins	τεμ	7,87
.4	» 1 1/2 ins	τεμ	9,55
.5	» 2 ins	τεμ	14,63
.6	» 2 1/2 ins	τεμ	16,96
.7	» 3 ins	τεμ	24,066
.8	» 4 ins	τεμ	24,80
ΠΡΣ-350	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ		
ΠΡΣ-353	Ελαιόχρωμα μίνιο έτοιμο (RUST primer)	kg	3,63
ΠΡΣ-354	Ελαιόχρωμα έτοιμο	kg	4,02
ΠΡΣ-355	Σμυριδόπανο	τεμ	0,1218
ΠΡΣ-360	ΧΩΜΑΤΑ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ		
ΠΡΣ-361	Κηπευτικό χώμα	m ³	12,20
ΠΡΣ-362	Φυτική γη	m ³	6,66
ΠΡΣ-363	Κοπριά	m ³	31,30
ΠΡΣ-364	Τύρφη	m ³	43,54
ΠΡΣ-365	Οργανικά τεχνητά υποστρώματα	m ³	94,75
ΠΡΣ-366	Διογκωμένος Περίλητης	m ³	43,50
ΠΡΣ-367	Θειάφι	Kg	0,47
ΠΡΣ-368	Θειικός σίδηρος	Kg	0,28
ΠΡΣ-369	Γύψος κοινός	Kg	0,0883

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-370	ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ		
ΠΡΣ-371	Μυκητοκτόνο σκεύασμα	Kg	23,50
ΠΡΣ-372	Εντομοκτόνο σκεύασμα	kg	25,50
ΠΡΣ-373	Ζιζανιοκτόνο	kg	15,90
ΠΡΣ-374	Υδατοδιαλυτό πλήρες λίπασμα	kg	1,23
ΠΡΣ-375	Οργανικό ή διαφυλλικό ή χουμικό λίπασμα	kg	0,520
ΠΡΣ-376	Μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία	kg	0,58
ΠΡΣ-380	ΣΠΟΡΟΙ		
ΠΡΣ-381	Μίγμα σπόρων υδροσποράς	kg	5,30
ΠΡΣ-382	Σπόρος ή μίγμα σπόρων χλοοτάπητα	kg	3,90
ΠΡΣ-390	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ		
ΠΡΣ-391	Δένδρα		
ΠΡΣ-391.1	Δένδρα κατηγορίας Δ1	τεμ	3,50
.2	Δένδρα κατηγορίας Δ2	τεμ	7,30
.3	Δένδρα κατηγορίας Δ3	τεμ	20,00
.4	Δένδρα κατηγορίας Δ4	τεμ	39,00
.5	Δένδρα κατηγορίας Δ5	τεμ	74,00
.6	Δένδρα κατηγορίας Δ6	τεμ	99,00
.7	Δένδρα κατηγορίας Δ7	τεμ	175,00
.8	Δένδρα κατηγορίας Δ8	τεμ	260,00
.9	Δένδρα κατηγορίας Δ9	τεμ	280,00
ΠΡΣ-392	Θάμνοι		
ΠΡΣ-392.1	Θάμνοι κατηγορίας Θ1	τεμ	2,30
.2	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	τεμ	6,73
.3	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	τεμ	7,60
.4	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	τεμ	14,00
.5	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	τεμ	39,00
.6	Θάμνοι κατηγορίας Θ6	τεμ	62,00
ΠΡΣ-392.7	Θάμνοι κατηγορίας Θ7	τεμ	95,00
ΠΡΣ-393	Αναρριχώμενα		
ΠΡΣ-393.1	Αναρριχώμενα κατηγορίας Α1	τεμ	2,60
.2	Αναρριχώμενα κατηγορίας Α2	τεμ	4,60
.3	Αναρριχώμενα κατηγορίας Α3	τεμ	7,70
.4	Αναρριχώμενα κατηγορίας Α4	τεμ	13,80
.5	Αναρριχώμενα κατηγορίας Α5	τεμ	34,00
.6	Αναρριχώμενα κατηγορίας Α6	τεμ	88,03
ΠΡΣ-394	Φυτά πρανών		
ΠΡΣ-394.1	Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1	τεμ	1,00
.2	Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2	τεμ	1,70
ΠΡΣ-395	Φυτά εσωτερικού χώρου		
ΠΡΣ-395.1	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε1	τεμ	2,50
.2	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε2	τεμ	13,00
.3	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε3	τεμ	15,00
.4	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε4	τεμ	20,00
.5	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε5	τεμ	30,00
.6	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε6	τεμ	50,00

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.7	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε7	τεμ	75,00
.8	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε8	τεμ	100,00
.9	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε9	τεμ	150,00
.10	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε10	τεμ	200,00
.11	Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε11	τεμ	250,00
ΠΡΣ-396	Ποώδη - πολυετή φυτά		
ΠΡΣ-396.1	Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας Π1	τεμ	1,26
.2	Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας Π2	τεμ	2,20
ΠΡΣ-397	Έτοιμος χλοοτάπητας	m ²	6,66
ΠΡΣ-398	Μοσχεύματα μπουζίου	τεμ	0,1349
ΠΡΣ-710-720	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ		
ΠΡΣ-711	Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος, κοχλιωτός, PN 16		
ΠΡΣ-711.1	Διατομής 1/2 ins	τεμ	3,50
.2	» 3/4 ins	τεμ	4,95
.3	» 1 ins	τεμ	6,81
.4	» 1 1/4 ins	τεμ	11,09
.5	» 1 1/2 ins	τεμ	17,23
.6	» 2 ins	τεμ	26,04
.7	» 2 1/2 ins	τεμ	53,62
.8	» 3 ins	τεμ	76,28
.9	» 4 ins	τεμ	128,93
ΠΡΣ-712	Βάνα ελαστικής έμφραξης, με τιμόνι, με σώμα από χυτοσίδηρο G-40 και εποξική βαφή, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα, με ωτίδες PN 16		
ΠΡΣ-712.1	Διατομής DN 50	τεμ	148,35
.2	» DN 65	τεμ	186,40
.3	» DN 80	τεμ	191,10
.4	» DN 100	τεμ	227,00
ΠΡΣ-713	Βάνα συρταρωτή, ορειχάλκινη, με σπείρωμα, PN 10		
ΠΡΣ-713.1	Διατομής 1/2 ins	τεμ	3,44
.2	» 3/4 ins	τεμ	4,20
.3	» 1 ins	τεμ	5,95
.4	» 1 1/4 ins	τεμ	8,85
.5	» 1 1/2 ins	τεμ	11,35
.6	» 2 ins	τεμ	23,15
.7	» 2 1/2 ins	τεμ	33,90
.8	» 3 ins	τεμ	46,50
.9	» 4 ins	τεμ	77,90
ΠΡΣ-714	Βάνα συρταρωτή με ωτίδες, PN 10		
ΠΡΣ-714.1	Διατομής DN 50	τεμ	69,00
.2	» DN 65	τεμ	87,20
.3	» DN 80	τεμ	106,00
.4	» DN 100	τεμ	136,00
ΠΡΣ-715	Υδρόμετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής, PN 16		
ΠΡΣ-715.1	Διατομής 1 ins	τεμ	75,45
.2	» 1 1/2 ins	τεμ	159,90
.3	» 2 ins	τεμ	209,35

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-716	Υδρόμετρο τύπου Woltman, PN 16		
ΠΡΣ-716.1	Διατομής DN 50	τεμ	292,00
.2	» DN 65	τεμ	306,00
.3	» DN 80	τεμ	311,00
.4	» DN 100	τεμ	334,00
ΠΡΣ-717	Ηλεκτρική έξοδος υδρομέτρου	τεμ	82,50
ΠΡΣ-718	Κινητική βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική, PN 16		
ΠΡΣ-718.1	Διατομής 1 ins	τεμ	18,34
.2	» 2 ins	τεμ	36,18
ΠΡΣ-719	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου διαφράγματος, PN 16, διατομής 1 ins	τεμ	65,62
ΠΡΣ-721	Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενεργείας, διατομής 2 ins, πλαστική ή μεταλλική	τεμ	164,54
ΠΡΣ-722	Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, χυτοσίδηρο, PN 16		
ΠΡΣ-722.1	Διατομής DN 50	τεμ	149,00
.2	» DN 65	τεμ	162,00
.3	» DN 80	τεμ	186,00
.4	» DN 100	τεμ	216,00
ΠΡΣ-723	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, κλαπé ή με ελατήριο ή με άλλο μηχανισμό, PN 16		
ΠΡΣ-723.1	Διατομής 1/2 ins	τεμ	5,35
.2	» 3/4 ins	τεμ	7,83
.3	» 1 ins	τεμ	11,77
.4	» 1 1/4 ins	τεμ	16,72
.5	» 1 1/2 ins	τεμ	26,01
.6	» 2 ins	τεμ	33,95
.7	» 2 1/2 ins	τεμ	74,79
.8	» 3 ins	τεμ	104,97
.9	» 4 ins	τεμ	187,47
ΠΡΣ-724	Μειωτήρας πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, PN 16		
ΠΡΣ-724.1	Διατομής 1/2 ins	τεμ	20,70
.2	» 3/4 ins	τεμ	48,80
.3	» 1 ins	τεμ	53,00
.4	» 1 1/4 ins	τεμ	116,00
.5	» 1 1/2 ins	τεμ	120,00
.6	» 2 ins	τεμ	171,00
.7	» 2 1/2 ins	τεμ	294,00
ΠΡΣ-725	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63	τεμ	10,50
ΠΡΣ-730-760	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ		
ΠΡΣ-730-740	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ		
ΠΡΣ-731	Υδραυλική βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, ηλεκτρική και με χειροκίνητη λειτουργία, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-731.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	242,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	242,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	272,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	469,00
.1.5	» 4 ins	τεμ	534,00

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-731.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	339,00
.2.2	» DN 65	τεμ	418,00
.2.3	» DN 80	τεμ	498,00
.2.4	» DN 100	τεμ	627,00
ΠΡΣ-732	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, ρύθμισης πίεσης, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-732.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	607,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	607,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	638,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	831,00
.1.5	» 4 ins	τεμ	892,00
ΠΡΣ-732.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	704,00
.2.2	» DN 65	τεμ	782,00
.2.3	» DN 80	τεμ	859,00
.2.4	» DN 100	τεμ	984,00
ΠΡΣ-733	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, διατήρησης πίεσης, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-733.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	607,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	607,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	638,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	831,00
.1.5	» 4 ins	τεμ	892,00
ΠΡΣ-733.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	704,00
.2.2	» DN 65	τεμ	782,00
.2.3	» DN 80	τεμ	859,00
.2.4	» DN 100	τεμ	984,00
ΠΡΣ-734	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδα) απλού φλοτέρ, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-734.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	253,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	253,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	281,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	476,00
.1.5	» 4 ins	τεμ	538,00
ΠΡΣ-734.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	347,00
.2.2	» DN 65	τεμ	425,00
.2.3	» DN 80	τεμ	503,00
.2.4	» DN 100	τεμ	630,00
ΠΡΣ-735	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδα) φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-735.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	520,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	520,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	540,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	662,00
.1.5	» 4 ins	τεμ	667,00
ΠΡΣ-735.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	584,00
.2.2	» DN 65	τεμ	631,00
.2.3	» DN 80	τεμ	681,00

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.2.4	» DN 100	τεμ	725,00
ΠΡΣ-736	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, αντιπληγματική, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-736.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	468,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	468,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	499,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	691,00
ΠΡΣ-736.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	562,00
.2.2	» DN 65	τεμ	642,00
.2.3	» DN 80	τεμ	720,00
ΠΡΣ-737	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, υπερπίεσης και ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγματος, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-737.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	—
.1.2	» 2 ins	τεμ	—
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	—
.1.4	» 3 ins	τεμ	—
.1.5	» 4 ins	τεμ	—
ΠΡΣ-737.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	—
.2.2	» DN 65	τεμ	—
.2.3	» DN 80	τεμ	—
ΠΡΣ-738	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-738.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	162,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	162,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	193,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	386,00
.1.5	» 4 ins	τεμ	447,00
ΠΡΣ-738.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	257,00
.2.2	» DN 65	τεμ	335,00
.2.3	» DN 80	τεμ	415,00
.2.4	» DN 100	τεμ	540,00
ΠΡΣ-739	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, ρύθμισης παροχής, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-739.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	695,00
.1.2	» 2 ins	τεμ	695,00
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	724,00
.1.4	» 3 ins	τεμ	917,00
.1.5	» 4 ins	τεμ	980,00
ΠΡΣ-739.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	790,00
.2.2	» DN 65	τεμ	868,00
.2.3	» DN 80	τεμ	946,00
.2.4	» DN 100	τεμ	1071,00
ΠΡΣ-741	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα μονού θαλάμου PN 16, ογκομετρική, με σπείρωμα ή με ωτίδες		
ΠΡΣ-741.1.1	Διατομής 1 1/2 ins	τεμ	—
.1.2	» 2 ins	τεμ	—
.1.3	» 2 1/2 ins	τεμ	—

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.1.4	» 3 ins	τεμ	—
.1.5	» 4 ins	τεμ	—
ΠΡΣ-741.2.1	Διατομής DN 50	τεμ	—
.2.2	» DN 65	τεμ	—
.2.3	» DN 80	τεμ	—
.2.4	» DN 100	τεμ	—
ΠΡΣ-750-760	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ		
ΠΡΣ-751	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, ηλεκτρική και με χειροκίνητη λειτουργία		
ΠΡΣ-751.1.1	PN 16, Διατομής DN 50	τεμ	933,00
.1.2	PN 16, » DN 65	τεμ	1116,00
.1.3	PN 16, » DN 80	τεμ	1325,00
.1.4	PN 16, » DN 100	τεμ	1655,00
ΠΡΣ-751.2.1	PN 25, Διατομής DN 50	τεμ	1032,00
.2.2	PN 25, » DN 65	τεμ	1230,00
.2.3	PN 25, » DN 80	τεμ	1460,00
.2.4	PN 25, » DN 100	τεμ	1825,00
ΠΡΣ-752	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, ρύθμισης πίεσης		
ΠΡΣ-752.1.1	PN 16, Διατομής DN 50	τεμ	1007,00
.1.2	PN 16, » DN 65	τεμ	1187,00
.1.3	PN 16, » DN 80	τεμ	1397,00
.1.4	PN 16, » DN 100	τεμ	1745,00
ΠΡΣ-752.2.1	PN 25, Διατομής DN 50	τεμ	1085,00
.2.2	PN 25, » DN 65	τεμ	1284,00
.2.3	PN 25, » DN 80	τεμ	1513,00
.2.4	PN 25, » DN 100	τεμ	1893,00
ΠΡΣ-753	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, διατήρησης πίεσης		
ΠΡΣ-753.1.1	PN 16, Διατομής DN 50	τεμ	1306,00
.1.2	PN 16, » DN 65	τεμ	1487,00
.1.3	PN 16, » DN 80	τεμ	1696,00
.1.4	PN 16, » DN 100	τεμ	2120,00
ΠΡΣ-753.2.1	PN 25, Διατομής DN 50	τεμ	1386,00
.2.2	PN 25, » DN 65	τεμ	1585,00
.2.3	PN 25, » DN 80	τεμ	2268,00
.2.4	PN 25, » DN 100	τεμ	2483,00
ΠΡΣ-754	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδα) απλού φλοτέρ		
ΠΡΣ-754.1.1	PN 16, Διατομής DN 50	τεμ	561,00
.1.2	PN 16, » DN 65	τεμ	670,00
.1.3	PN 16, » DN 80	τεμ	821,00
ΠΡΣ-754.1.4	PN 16, Διατομής DN 100	τεμ	946,00
ΠΡΣ-754.2.1	PN 25, Διατομής DN 50	τεμ	725,00
.2.2	PN 25, DN 65	τεμ	837,00
.2.3	PN 25, DN 80	τεμ	1027,00
.2.4	PN 25, DN 100	τεμ	1182,00

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-755	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδα) φλοτερ άνω και κάτω στάθμης		
ΠΡΣ-755.1.1	PN 16, Διατομής DN50	τεμ	691,00
.1.2	PN 16, DN65	τεμ	781,00
.1.3	PN 16, DN80	τεμ	932,00
.1.4	PN 16, DN 100	τεμ	1056,00
ΠΡΣ-755.2.1	PN 25, Διατομής DN50	τεμ	836,00
.2.2	PN 25, DN65	τεμ	948,00
.2.3	PN 25, DN80	τεμ	1138,00
.2.4	PN 25, DN 100	τεμ	1293,00
ΠΡΣ-756	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, αντιπληγματική		
ΠΡΣ-756.1.1	PN 16, Διατομής DN50	τεμ	606,00
.1.2	PN 16, DN65	τεμ	621,00
.1.3	PN 16, DN80	τεμ	752,00
.1.4	PN 16, DN 100	τεμ	1063,00
ΠΡΣ-756.2.1	PN 25, Διατομής DN50	τεμ	742,00
.2.2	PN 25, DN65	τεμ	777,00
.2.3	PN 25, DN80	τεμ	919,00
.2.4	PN 25, DN 100	τεμ	1329,00
ΠΡΣ-757	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, υπερπίεσης και ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγματος		
ΠΡΣ-757.1.1	PN 16, Διατομής DN50	τεμ	—
.1.2	PN 16, DN65	τεμ	—
.1.3	PN 16, DN80	τεμ	—
.1.4	PN 16, DN 100	τεμ	—
ΠΡΣ-757.2.1	PN 25, Διατομής DN50	τεμ	2424,00
.2.2	PN 25, DN65	τεμ	2622,00
.2.3	PN 25, DN80	τεμ	2850,00
.2.4	PN 25, DN 100	τεμ	3565,00
ΠΡΣ-758	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης		
ΠΡΣ-758.1.1	PN 16, Διατομής DN50	τεμ	861,00
.1.2	PN 16, DN65	τεμ	1042,00
.1.3	PN 16, DN80	τεμ	1251,00
.1.4	PN 16, DN 100	τεμ	1563,00
ΠΡΣ-758.2.1	PN 25, Διατομής DN50	τεμ	939,00
.2.2	PN 25, DN65	τεμ	1138,00
.2.3	PN 25, DN80	τεμ	1712,00
.2.4	PN 25, DN 100	τεμ	1925,00
ΠΡΣ-759	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου, ή αντίστοιχου τύπου, ρύθμισης παροχής		
ΠΡΣ-759.1.1	PN 16, Διατομής DN50	τεμ	1392,00
.1.2	PN 16, DN65	τεμ	1575,00
.1.3	PN 16, DN80	τεμ	1782,00
.1.4	PN 16, DN 100	τεμ	2229,00
ΠΡΣ-759.2.1	PN 25, Διατομής DN 50	τεμ	—

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.2.2	PN 25, » DN 65	τεμ	—
.2.3	PN 25, » DN 80	τεμ	—
.2.4	PN 25, » DN 100	τεμ	—
ΠΡΣ-761	Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, ογκομετρική, PN 16		
ΠΡΣ-761.1.1	Διατομής DN 50	τεμ	—
.1.2	» DN 65	τεμ	—
.1.3	» DN 80	τεμ	—
.1.4	» DN 100	τεμ	—
ΠΡΣ-762	Πρόσθετες λειτουργίες υδραυλικών βαλβίδων		
ΠΡΣ-762.1	Πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία	τεμ	66,03
.2	Πρόσθετη λειτουργία ρύθμισης πίεσης	τεμ	330,15
.3	Πρόσθετη λειτουργία αντεπιστροφής	τεμ	22,01
ΠΡΣ-770-790	ΦΙΛΤΡΑ		
ΠΡΣ-771	Φίλτρο γραμμής	τεμ	1,40
ΠΡΣ-772	Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, πίεσης λειτουργίας 10 atm		
	Διατομής όγκου φιλτραρίσματος, παροχής τουλάχιστον μέχρι		
ΠΡΣ-772.1	3/4 ins 90 cm ³ 4,00 m ³ /h	τεμ	19,20
.2	1 ins κοντό 440 cm ³ 5,00 m ³ /h	τεμ	54,80
.3	1 ins μακρύ 510 cm ³ 6,00 m ³ /h	τεμ	90,00
.4	1 1/2 ins 440 cm ³ 7,00 m ³ /h	τεμ	69,00
.5	1 1/2 ins 510 cm ³ 11,00 m ³ /h	τεμ	97,00
.6	2 ins 880 cm ³ 25,00 m ³ /h	τεμ	169,00
.7	2 ins 1200 cm ³ 25,00 m ³ /h	τεμ	210,00
.8	3 ins 1750 cm ³ 50,00 m ³ /h	τεμ	452,00
.9	4 ins 1750 cm ³ 60,00 m ³ /h	τεμ	490,00
ΠΡΣ-773	Φίλτρο νερού μεταλλικό δίσκων ή σίτας γωνιακό, πίεσης λειτουργίας 8 atm		
	Διατομής επιφάνειας φιλτραρίσματος		
ΠΡΣ-773.1	2 ins 900,00 cm ²	τεμ	107,00
.2	2 1/2 ins 1500,00 cm ²	τεμ	129,00
.3	3 ins 1950,00 cm ²	τεμ	147,00
.4	4 ins 2150,00 cm ²	τεμ	201,00
ΠΡΣ-774	Φίλτρο νερού μεταλλικό σίτας οριζόντιο, πίεσης λειτουργίας 8 atm		
	Διατομής επιφάνειας φιλτραρίσματος		
ΠΡΣ-774.1	1 ins 400,00 cm ²	τεμ	73,00
.2	1 1/2 ins 400,00 cm ²	τεμ	75,00
.3	2 ins 1050,00 cm ²	τεμ	141,00
.4	2 1/2 ins 1300,00 cm ²	τεμ	156,00
.5	3 ins 1600,00 cm ²	τεμ	174,00
.6	4 ins 1600,00 cm ²	τεμ	233,00
ΠΡΣ-775	Φίλτρο νερού μεταλλικό δίσκων οριζόντιο, πίεσης λειτουργίας 8 atm		
	Διατομής επιφάνειας φιλτραρίσματος		
ΠΡΣ-775.1	2 ins 950,00 cm ²	τεμ	162,00
.2	3 ins 1950,00 cm ²	τεμ	233,00
.3	4 ins 2900,00 cm ²	τεμ	334,00
ΠΡΣ-776	Φίλτρο άμμου, κάθετο ή οριζόντιο, πίεσης λειτουργίας 8 atm, με χαλαζιακή άμμο		

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-776.1	Απλού θαλάμου		
	Διατομής διατομής σώματος, όγκου σώματος		
ΠΡΣ-776.1.1	1 1/2 ins 16 ins 180 cm ³	τεμ	791,79
.1.2	2 ins 20 ins 250 cm ³	τεμ	1011,99
.1.3	3 ins 24 ins 500 cm ³	τεμ	1513,78
.1.4	3 ins 24 ins 750 cm ³	τεμ	2123,46
.1.5	3 ins 36 ins 950 cm ³	τεμ	2656,30
.1.6	4 ins 48 ins 1850 cm ³	τεμ	4230,11
ΠΡΣ-776.2	Διπλού θαλάμου		
	Διατομής διατομής σώματος, όγκου σώματος		
ΠΡΣ-776.2.1	2 ins 24 ins 750 cm ³	τεμ	2004,66
.2.2	3 ins 31 ins 1400 cm ³	τεμ	3291,33
.2.3	4 ins 36 ins 2000 cm ³	τεμ	4229,60
ΠΡΣ-777	Φυγοκεντρικό φίλτρο νερού (τύπου Lakos), πίεσης λειτουργίας 8 atm		
ΠΡΣ-777.1	Διατομής 1 ins	τεμ	941,00
.2	» 1 1/2 ins	τεμ	1108,00
.3	» 2 ins	τεμ	1335,00
.4	» 3 ins	τεμ	1783,00
.5	» 4 ins	τεμ	2979,00
ΠΡΣ-778	Φυγοκεντρικό φίλτρο νερού (υδροκυκλώνας), πίεσης λειτουργίας 8 atm		
	Χωρίς σίτα		
	Διατομής όγκου σώματος		
ΠΡΣ-778.1	1 ins 20 cm ³	τεμ	109,00
.2	1 1/2 ins 50 cm ³	τεμ	114,00
.3	2 ins 70 cm ³	τεμ	181,00
.4	2 1/2 ins 80 cm ³	τεμ	183,00
.5	3 ins 90 cm ³	τεμ	186,00
.6	4 ins 100 cm ³	τεμ	258,00
	Με σίτα		
.7	2 ins 35 cm ³	τεμ	220,00
ΠΡΣ-800	ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ		
ΠΡΣ-810	ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ		
ΠΡΣ-811	Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος, αυτοκαθαριζόμενος	τεμ	0,17
ΠΡΣ-812	Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος	τεμ	0,11
ΠΡΣ-820-830	ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ		
ΠΡΣ-821	Σταλλακτηφόρος Φ 16 με σταλλάκτες μακράς διαδρομής, ανά ... cm		
ΠΡΣ-821.1	33 cm	m	0,188
.2	50 cm	m	0,157
.3	75 cm	m	0,149
.4	100 cm	m	0,144
.5	125 cm	m	0,000
ΠΡΣ-822	Σταλλακτηφόρος Φ 20 με σταλλάκτες μακράς διαδρομής, ανά ... cm		
ΠΡΣ-822.1	33 cm	m	0,215
.2	50 cm	m	0,200
.3	75 cm	m	0,192
.4	100 cm	m	0,184

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.5	125 cm	m	0,000
ΠΡΣ-823	Σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ 16 με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, ανά ... cm		
ΠΡΣ-823.1	33 cm	m	0,366
.2	50 cm	m	0,289
.3	75 cm	m	0,249
.4	100 cm	m	0,218
.5	125 cm	m	0,000
ΠΡΣ-824	Σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ 20, με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, ανά ... cm		
ΠΡΣ-824.1	33 cm	m	0,475
.2	50 cm	m	0,341
.3	75 cm	m	0,299
.4	100 cm	m	0,268
.5	125 cm	m	0,000
ΠΡΣ-825	Σταλλακτηφόρος Φ 16, με σταλλακτη αυτορυθμιζόμενο και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, ανά... cm		
ΠΡΣ-825.1	33 cm	m	0,342
.2	50 cm	m	0,282
.3	75 cm	m	0,242
.4	100 cm	m	0,223
.5	125 cm	m	***
ΠΡΣ-826	Σταλλακτηφόρος Φ 20, με σταλλακτη αυτορυθμιζόμενο και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, ανά ...cm		
ΠΡΣ-826.1	33 cm	m	0,402
.2	50 cm	m	0,336
.3	75 cm	m	0,293
.4	100 cm	m	0,271
.5	125 cm	m	****
ΠΡΣ-827	Σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ 16, με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, εμποτισμένος με ριζοαπωθητικό, ανά ... cm		
ΠΡΣ-827.1	33 cm	m	1,190
.2	50 cm	m	0,975
.3	75 cm	m	0,868
.4	100 cm	m	0,760
.5	125 cm	m	0,653
ΠΡΣ-828	Σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ 16, με μη αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, εμποτισμένος με ριζοαπωθητικό, ανά ... cm		
ΠΡΣ-828.1	33 cm	m	0,774
.2	50 cm	m	0,731
.3	75 cm	m	0,651
.4	100 cm	m	0,570
.5	125 cm	m	0,490
ΠΡΣ-829	Σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ 20, με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, εμποτισμένος με ριζοαπωθητικό, ανά ... cm		
ΠΡΣ-829.1	33 cm	m	1,273
.2	50 cm	m	1,170
.3	75 cm	m	1,042

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.4	100 cm	m	0,912
.5	125 cm	m	0,784
ΠΡΣ-831	Σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ 20, με μη αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, εμποτισμένος με ριζοαπωθητικό, ανά ... cm		
ΠΡΣ-831.1	33 cm	m	0,828
.2	50 cm	m	0,878
.3	75 cm	m	0,781
ΠΡΣ-831.4	100 cm	m	0,684
.5	125 cm	m	0,588
ΠΡΣ-840-860	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ		
ΠΡΣ-840	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΣΤΑΤΙΚΟΙ		
ΠΡΣ-841	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης ... cm		
ΠΡΣ-841.1	5 - 7 cm	τεμ	5,69
.2	10 cm	τεμ	5,74
.3	15 cm	τεμ	13,44
.4	30 cm	τεμ	19,91
ΠΡΣ-850	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ		
ΠΡΣ-851	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με ακτίνα εκτόξευσης 5 – 9 m, με σώμα ανύψωσης ... cm		
ΠΡΣ-851.1	10 cm, πλαστικό	τεμ	22,67
.2	10 cm, ανοξείδωτο	τεμ	36,00
.3	30 cm, πλαστικό	τεμ	54,66
ΠΡΣ-852	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με ακτίνα εκτόξευσης 7 -14 m, με σώμα ανύψωσης		
ΠΡΣ-852.1	πλαστικό	τεμ	28,54
.2	ανοξείδωτο	τεμ	42,33
ΠΡΣ-853	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με ακτίνα εκτόξευσης 12 - 18 m, με σώμα ανύψωσης		
ΠΡΣ-853.1	πλαστικό	τεμ	64,04
.2	ανοξείδωτο	τεμ	84,33
ΠΡΣ-854	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με ακτίνα εκτόξευσης 15 - 22 m, με σώμα ανύψωσης		
ΠΡΣ-854.1	πλαστικό	τεμ	73,04
.2	ανοξείδωτο	τεμ	106,98
ΠΡΣ-855	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με ακτίνα εκτόξευσης 18 - 28 m		
ΠΡΣ-855.1	σταθερού τομέα	τεμ	184,89
.2	σταθερού τομέα με H/BANA και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	234,19
.3	ρυθμιζόμενος	τεμ	213,65
.4	ρυθμιζόμενος με H/BANA και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	262,95
ΠΡΣ-856	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με ακτίνα εκτόξευσης 24 - 30 m		
ΠΡΣ-856.1	σταθερού τομέα	τεμ	193,10
.2	σταθερού τομέα με H/BANA και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	242,41
.3	ρυθμιζόμενος	τεμ	221,86
.4	ρυθμιζόμενος με H/BANA και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	271,17
ΠΡΣ-857	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με ακτίνα εκτόξευσης 28 - 33 m		

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-857.1	χωρίς Η/ΒΑΝΑ	τεμ	431,40
.2	με Η/ΒΑΝΑ και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	513,57
ΠΡΣ-860	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ		
ΠΡΣ-861	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, κρουστικός, με ακτίνα εκτόξευσης 14 - 22 m		
ΠΡΣ-861.1	σταθερού τομέα	τεμ	371,00
.2	ρυθμιζόμενου τομέα	τεμ	329,00
.3	σταθερού τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	464,00
.4	ρυθμιζόμενου τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	424,00
ΠΡΣ-862	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, κρουστικός, με ακτίνα εκτόξευσης 18 - 30 m		
ΠΡΣ-862.1	σταθερού τομέα	τεμ	459,00
.2	ρυθμιζόμενου τομέα	τεμ	510,00
.3	σταθερού τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	556,00
.4	ρυθμιζόμενου τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	617,00
ΠΡΣ-863	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, κρουστικός, με ακτίνα εκτόξευσης 18 - 38 m		
ΠΡΣ-863.1	σταθερού τομέα	τεμ	1055,00
.2	ρυθμιζόμενου τομέα	τεμ	1172,00
.3	σταθερού τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	1307,00
.4	ρυθμιζόμενου τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης	τεμ	1455,00
.5	σταθερού τομέα με Η/Β, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή	τεμ	1607,00
.6	ρυθμιζόμενου τομέα με Η/Β, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή	τεμ	1755,00
ΠΡΣ-864	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, κρουστικός, με ακτίνα εκτόξευσης 30 - 45 m		
ΠΡΣ-864.1	σταθερού τομέα	τεμ	3350,00
.2	ρυθμιζόμενου τομέα	τεμ	3350,00
ΠΡΣ-870	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ		
ΠΡΣ-871	Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης	τεμ	0,50
ΠΡΣ-872	Κάλυμμα από συνθετικό χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες	τεμ	102,71
ΠΡΣ-873	Ελαστικό κύπελλο φυσικού χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες μεγάλων αποστάσεων		
ΠΡΣ-873.1	γρاناζωτούς	τεμ	13,94
.2	κρουστικούς, με διάμετρο μεγαλύτερη από 15 cm	τεμ	250,00
ΠΡΣ-874	Πλαστικό κάλυμμα για εκτοξευτήρες	τεμ	82,17
ΠΡΣ-875	Μαστός πολύσπαστος για μεγάλους εκτοξευτήρες		
ΠΡΣ-875.1	Διατομής 1 ins	τεμ	45,00
.2	» 1 1/2 ins	τεμ	75,00
ΠΡΣ-876	Ακροφύσιο για στατικούς εκτοξευτήρες σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής ή χαμηλής παροχής		
ΠΡΣ-876.1	σταθερού τομέα, κανονικής παροχής, ακτίνας 2 - 5 m	τεμ	2,00
.2	ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ακτίνας 2 - 5 m	τεμ	2,80
.3	χαμηλής παροχής, ακτινωτής εκτόξευσης, ακτίνας μέχρι 6,5 m	τεμ	12,00
ΠΡΣ-900	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ		
ΠΡΣ-910	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ		
ΠΡΣ-911	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 bar, πλαστική		

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ-911.1	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης		
ΠΡΣ-911.1.1	Διατομής 1 ins	τεμ	34,95
.1.2	» 1 1/2 ins	τεμ	60,44
.1.3	» 2 ins	τεμ	99,85
.1.4	» 2 1/2 ins	τεμ	***
.1.5	» 3 ins	τεμ	150,00
ΠΡΣ-911.2	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης		
ΠΡΣ-911.2.1	Διατομής 1 ins	τεμ	40,04
.2.2	» 1 1/2 ins	τεμ	102,88
.2.3	» 2 ins	τεμ	136,69
.2.4	» 2 1/2 ins	τεμ	***
.2.5	» 3 ins	τεμ	***
ΠΡΣ-912	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 13,5 bar, πλαστική		
ΠΡΣ-912.1	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης		
ΠΡΣ-912.1.1	Διατομής 1 ins	τεμ	34,95
.1.2	» 1 1/2 ins	τεμ	60,44
.1.3	» 2 ins	τεμ	99,85
.1.4	» 2 1/2 ins	τεμ	****
.1.5	» 3 ins	τεμ	150,00
ΠΡΣ-912.2	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης		
ΠΡΣ-912.2.1	Διατομής 1 ins	τεμ	148,35
.2.2	» 1 1/2 ins	τεμ	194,95
.2.3	» 2 ins	τεμ	272,00
.2.4	» 2 1/2 ins	τεμ	***
.2.5	» 3 ins	τεμ	295,00
ΠΡΣ-913	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 bar, πλαστική, ευθείας ροής		
ΠΡΣ-913.1	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης		
ΠΡΣ-913.1.1	Διατομής 3/4 ins με απώλ. <0,3 m στα 5 m ³ /h	τεμ	39,00
.1.2	Διατομής 1 ins με απώλ. <0,3 m στα 8 m ³ /h	τεμ	78,50
.1.3	Διατομής 1 1/2 ins με απώλ. <0,3 m στα 20 m ³ /h	τεμ	93,40
.1.4	Διατομής 2 ins με απώλ. <0,3 m στα 30 m ³ /h	τεμ	134,00
ΠΡΣ-913.2	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης		
ΠΡΣ-913.2.1	Διατομής 3/4 ins με απώλ. <0,3 m στα 5 m ³ /h	τεμ	118,50
.2.2	Διατομής 1 ins με απώλ. <0,3 m στα 8 m ³ /h	τεμ	158,00
.2.3	Διατομής 1 1/2 ins με απώλ. <0,3 m στα 20 m ³ /h	τεμ	172,90
.2.4	Διατομής 2 ins με απώλ. <0,3 m στα 30 m ³ /h	τεμ	213,50
ΠΡΣ-920-940	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ		
ΠΡΣ-920	ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		
ΠΡΣ-921	Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μίας στάσης	τεμ	68,00
ΠΡΣ-922	Προγραμματιστής μπαταρίας απλού τύπου		
ΠΡΣ-922.1	2 - 4 στάσεων	τεμ	89,00
.2	6 στάσεων	τεμ	96,67
.3	8 - 9 στάσεων	τεμ	115,50
.4	12 στάσεων	τεμ	130,00
ΠΡΣ-923	Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου		
ΠΡΣ-923.1	1 στάσης	τεμ	112,50

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.2	2 στάσεων	τεμ	148,50
.3	4 στάσεων	τεμ	200,00
.4	6 στάσεων	τεμ	375,50
ΠΡΣ-924	Κονσόλα ελέγχου προγραμματιστών μπαταρίας φρεατίου	τεμ	240,30
ΠΡΣ-925	Προγραμματιστής μπαταρίας αυξημένων δυνατοτήτων		
ΠΡΣ-925.1	4 στάσεων	τεμ	925,00
.2	8 στάσεων	τεμ	1036,00
.3	12 στάσεων	τεμ	1150,00
ΠΡΣ-930	ΡΕΥΜΑΤΟΣ		
ΠΡΣ-931	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος		
ΠΡΣ-931.1	4 - 6 στάσεων	τεμ	136,00
.2	8 - 9 στάσεων	τεμ	165,00
.3	12 στάσεων	τεμ	244,00
ΠΡΣ-932	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος		
ΠΡΣ-932.1	12 στάσεων	τεμ	450,33
.2	15-16 στάσεων	τεμ	564,50
ΠΡΣ-932.3	18 στάσεων	τεμ	*****
.4	20 στάσεων	τεμ	501,00
.5	24 στάσεων	τεμ	792,50
ΠΡΣ-933	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων		
ΠΡΣ-933.1	16-18 στάσεων	τεμ	1.297,00
.2	20 - 24 στάσεων	τεμ	1.557,00
.3	28 - 30 στάσεων	τεμ	2.000,00
.4	32 - 36 στάσεων	τεμ	2.377,00
.5	40 - 42 στάσεων	τεμ	3.012,00
ΠΡΣ-940	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ		
ΠΡΣ-941	Πηνίο Ηλεκτροβάνας 24 V AC	τεμ	13,45
ΠΡΣ-942	Πηνίο Ηλεκτροβάνας συγκράτησης (Latching) DC	τεμ	24,89
ΠΡΣ-943	Μονάδα λειτουργίας (Κωδικοποιητής σήματος) για μονοκαλωδιακή σύνδεση H/B	τεμ	645,63
ΠΡΣ-944	Αποκωδικοποιητής σήματος για μονοκαλωδιακή σύνδεση H/B ή Αντλίας	τεμ	106,82
ΠΡΣ-945	Πλακέτα επέκτασης μονάδας λειτουργίας (Κωδικοποιητής σήματος) για μονοκαλωδιακή σύνδεση H/B	τεμ	71,90
ΠΡΣ-946	Αισθητήριο Βροχής	τεμ	46,75
ΠΡΣ-947	Ηλιακός συλλέκτης	τεμ	1166,00
ΠΡΣ-948	Πλαστικό φρεάτιο Ηλεκτροβανών με καπάκι		
ΠΡΣ-948.1	6 ins μίας H/B	τεμ	5,78
.2	10 ins δύο - τριών H/B	τεμ	10,28
.3	30 x 40 cm 4 H/B	τεμ	23,33
.4	50 x 60 cm 6 H/B	τεμ	45,34
ΠΡΣ-949	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές		
ΠΡΣ-949.1	Στεγανό κουτί, μεταλλικό, διαστάσεων (ύψος x πλάτος x βάθος ή πλάτος χύψος x βάθος). cm x . cm x . cm/πάχους τοιχωμάτων... mm		
ΠΡΣ-949.1.1	40x30x20/1,2	τεμ	44,20
.1.2	50x40x20/1,2	τεμ	57,80
.1.3	50x50x20/1,2	τεμ	72,40

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.1.4	60x40x25/1,5	τεμ	68,90
.1.5	60x50x25/1,5	τεμ	80,00
.1.6	80x60x25/1,5	τεμ	112,60
ΠΡΣ-949.2	Στεγανό κουτί, από πολυεστέρα, διαστάσεων (ύψος x πλάτος x βάθος ή πλάτος x ύψος x βάθος). cm x . cm x. cm/πάχους τοιχωμάτων 3 mm		
ΠΡΣ-949.2.1	40 x 30 x 20	τεμ	85,00
.2.2	50 x 40 x 20	τεμ	125,00
.2.3	60 x 40 x 20	τεμ	145,00
.2.4	60 x 50 x 20	τεμ	170,00
.2.5	80 x 60 x 30	τεμ	300,00
ΠΡΣ-950	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ,... κλώνων, διατομής ... mm ²		
ΠΡΣ-950.1.1	2x1,5	τεμ	0,4315
.1.2	3x 1,5	τεμ	0,6075
.1.3	4x 1,5	τεμ	0,7829
.1.4	5x1,5	τεμ	0,9126
.1.5	7x1,5	τεμ	***
.1.6	10x1,5	τεμ	***
ΠΡΣ-950.2.1	2x2,5	τεμ	0,6451
.2.2	3x2,5	τεμ	0,9026
.2.3	4x2,5	τεμ	1,1885
.2.4	5x2,5	τεμ	1,4767
ΠΡΣ-950.3.1	2x4	τεμ	0,9869
.3.2	3x4	τεμ	1,4287
.3.3	4x4	τεμ	1,8853
.3.4	5x4	τεμ	2,2908
ΠΡΣ-960	ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ		
ΠΡΣ-961	Μονάδα Ελέγχου Βανών (Μ.Ε.Β.) από ... μέχρι..... στάσεων / προγραμμάτων.		
ΠΡΣ-961.1.1	έως 19/3	τεμ	1.500,00
.1.2	20-39/4	τεμ	2.500,00
.1.3	40-59/6	τεμ	3.500,00
.1.4	60-79/8	τεμ	4.500,00
.1.5	80-99/10	τεμ	6.000,00
.1.6	100-150/15	τεμ	10.000,0
.1.7	151-200/15	τεμ	15.000,0
.1.8	201-250/15	τεμ	20.000,0
ΠΡΣ-962	Μονάδα Modem επικοινωνίας με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)	τεμ	600,00
ΠΡΣ-963	Μονάδα Radio Modem επικοινωνίας με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) ή μέσω οπτικών ινών	τεμ	2900,00
ΠΡΣ-964	Μονάδα GSM Modem επικοινωνίας με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου(ΚΣΕ)	τεμ	1900,00
ΠΡΣ-965	Μονάδα μονοκαλωδιακού ελέγχου (Μ.Μ.Ε.) από ... μέχρι ... προγραμμάτων.		
ΠΡΣ-965.1	έως 19	τεμ	750,00
.2	20-39	τεμ	950,00
.3	40-59	τεμ	1150,00
.4	60-79	τεμ	1350,00
.5	80-99	τεμ	1550,00
.6	100-150	τεμ	2050,00

ΚΩΔ. Ν. ΑΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
.7	151-200	τεμ	2600,00
.8	201-250	τεμ	3150,00
ΠΡΣ-966	Μονάδα αποκωδικοποίησης σήματος (Decoder), με ... εισόδους/... εξόδους		
ΠΡΣ-966.1	1/0	τεμ	300,00
.2	2/0	τεμ	440,00
.3	3/0	τεμ	580,00
.4	4/0	τεμ	720,00
.5	6/0	τεμ	960,00
.6	8/0	τεμ	1.140,00
.7	1/1	τεμ	360,00
.8	2/2	τεμ	525,00
.9	3/3	τεμ	695,00
.10	4/4	τεμ	860,00
.11	6/6	τεμ	1.030,00
.12	8/8	τεμ	1.360,00
ΠΡΣ-967.1	Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.)	τεμ	5.500,00
ΠΡΣ-967.2	Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με βιομηχανικό υπολογιστή	τεμ	9.000,00
ΠΡΣ-980	ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ		
ΠΡΣ-981	Αντλία λίπανσης τύπου αναρρόφησης (Venturi)		
ΠΡΣ-981.1	Διατομής 1 ins	τεμ	88,00
.2	» 1 1/2 ins	τεμ	125,00
.3	» 2 ins	τεμ	478,00
ΠΡΣ-982	Εγχυτική αντλία λίπανσης	τεμ	870,00
ΠΡΣ-983	Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος		
ΠΡΣ-983.1	Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος 100 lit	τεμ	15,00
.2	Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος 200 lit	τεμ	25,00
.3	Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος 500 lit	τεμ	45,00